

แบบบันทึกการทำ CQI ของตีผู้ป่วยใน

1. ชื่อผลงาน : CQI สัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุร้าย

2. ปัญหาและสาเหตุ (Problem)

ที่มา จากเข็มมุ่งของโรงพยาบาลเกี่ยวกับ 8 โรค ได้แก่ Covid-19, HT, DM, DF, CKD, IMC, stroke, MI การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการ การสังเกตโรคได้ง่ายเพื่อช่วยให้ญาติเฝ้าระวังอาการสำคัญที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพร่างกายได้ แผนกผู้ป่วยในมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 777 คน ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรค stroke , MI ในปี 2563คน มี 63 คน ซึ่งแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น/ลดลง พบว่า ปัจจัยหนึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดูแลสุขภาพของผู้ป่วย คือ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Stroke, MI ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรค stroke , MI เป็นการสร้างความตระหนักในการประเมินสุขภาพของตนเองเบื้องต้นและได้รับการรักษาอย่างทันเวลาที่

3. เป้าหมาย(purpose) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในผู้ที่เข้ารับบริการของแผนกผู้ป่วยใน เกี่ยวกับอาการของโรค stroke , MI

4. ตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Process of Improvement) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยใน สามารถตอบแบบสอบถามความรู้ โรค stroke , MI ได้ทุกข้อ

5. กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Process of Improvement)

1. เมื่อมีผู้เข้ารับบริการที่มีโรคประจำตัวเป็น โรค stroke , MI มารักษาที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะแจกแผ่นความรู้สัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุร้าย พร้อมอธิบายให้ผู้เข้ารับบริการให้ทราบและเข้าใจและหากมีอาการเหล่านี้ ให้รีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหรือกดกริ่งหัวเตียงทันที

2. เมื่อผู้เข้ารับบริการได้รับการจำหน่ายกลับบ้าน ทางเจ้าหน้าที่จะมีการแจกเอกสาร แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาการ โรค stroke , MI เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอาการของโรค stroke , MI

6. ผลการเปลี่ยนแปลง(Performance) จากการติดตามสถิติของโรค stroke , MI ภายในแผนกผู้ป่วยในไม่มีผู้ป่วย stroke , MI ขณะ admit

7. แนวทางการปรับปรุงต่อไป(Process for other Improvement)

1. ปรับแผนความรู้สัญญาณเตือนก่อนเหตุร้ายให้มีตัวหนังสือใหญ่ขึ้นและภาพประกอบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

2. ทำแผนพับเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรค stroke , MI ให้ผู้ป่วยและญาติขณะ admit หรือแจกให้ก่อนการจำหน่าย

8. ผู้รับผิดชอบ (Person or department)

- พยาบาลตีผู้ป่วยในทุกคน

โรคหลอดเลือดสมอง

หน้าเบี้ยว



แขนขาอ่อนแรงซีกเดียว



พูดไม่ชัด



เจ็บป่วยฉุกเฉิน
1669

มาตรฐานอาหาร คัดถึง F.A.S.T

F ใบหน้า	A แขน	S สมองพูด	T เวลา
ได้มองเห็นหรือได้ยินเสียงว่าปากเบี้ยวปากคดหรือไม่	ได้ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้นนาน 10 วินาที เพราะว่าแขนข้างใดข้างหนึ่งท้อหรือยกไม่ขึ้นหรือไม่	ได้พูดทวนและสังเกตว่าพูดไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่องหรือไม่พูดหรือไม่	ถ้าสังเกตว่ามีอาการผิดปกติ เป็นเวลาที่ต้องรับมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดทันที

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

แน่นหน้าอก



เหงื่อออกมาก



หายใจหอบ



ใจสั่น



จุดแน่นใต้ลิ้นปี่

